

Séneçon en arbre (Astéracées)

Baccharis halimifolia L.



Arbuste, originaire d'Amérique du Nord, pouvant atteindre 4 m de haut.

© Cap Atlantique



Capitules de fleurs blanches, groupées en inflorescences terminales
Fleurs mâles larges de 3 mm, femelles plus étroites

Akène à aigrette de 8 à 12 mm



Inflorescences

Feuilles alternes, simples, étroites et entières au niveau des inflorescences, dentées et larges plus bas sur la tige
Caduques, mais persistant assez tard en saison



© J.-R. Manhart

Tige glabre dressée et ramifiée

Souche à enracinement important

Feuillage

J F M A M J J A S O N D

Extrait de : Hudin S., Vahrameev P., et al. 2010. Guide d'identification des plantes exotiques envahissant les milieux aquatiques et les berges du bassin Loire-Bretagne, Fédération des Conservatoires d'espaces naturels, 45 p.

Plante dioïque.

Fruits disséminés par le vent. Germination et croissance rapides.



© P. Lacroix (CBNB)



© N. Pipet (IBSN)

Habitats

Roselières, friches, canaux, marais et dunes littorales, prairies humides pâturées et bords de route.

Confusions possibles

> Avec l'arbousier (*Arbutus unedo*), qui se distingue de *Baccharis halimifolia* par ses feuilles finement denticulées.



© J. Le Bail (CBNB)

Arbutus unedo