

## Vergerettes (Astéracées)

*Conyza bonariensis* (L.) Cronquist, *C. canadensis* (L.) Cronquist,  
*C. floribunda* Kunth, *C. sumatrensis* (Retz.) E. Walker




Plantes herbacées annuelles,  
de 20 cm à 1,30 m de haut,  
originaires d'Amérique du Nord et du Sud.

© J. Cordier (MNHN-CBNBP)



### *Conyza bonariensis*

Fruits secs et  
plumeux,  
de petite taille



Fleurs en grappe terminale  
composée d'un grand  
nombre de très petits  
capitules (4 à 8 mm)  
verdâtres, blancs ou  
crèmes



Tige dressée, striée,  
simple ou rameuse

Feuilles allongées de 5 à  
15 cm de long sur 1 à  
3 cm de large,  
généralement dentées,  
plus ou moins glabres  
selon les espèces



© D. Mercier

### *Conyza canadensis*

J F M A M J J A S O N D

Extrait de : Hudin S., Vahrameev P., et al. 2010. Guide d'identification des plantes exotiques envahissant les milieux aquatiques et les berges du bassin Loire-Bretagne, Fédération des Conservatoires d'espaces naturels, 45 p.

Multiplication par  
reproduction sexuée  
uniquement.

Dissémination des  
graines par le vent.



### *C. floribunda*

© P. Vahrameev (MNHN-CBNBP)

### Habitats

Milieus régulièrement  
perturbés par l'homme (friches,  
talus routiers ou ferroviaires,  
chantiers de construction, cul-  
tures... ).  
Grèves et friches herbacées des  
grandes vallées, dunes.  
Espèces pionnières et  
opportunistes ne supportant  
pas la concurrence d'une  
végétation dense.



### *Conyza sumatrensis*

© J. Le Bail (CBNB)

### Confusions possibles

> Avec d'autres Astéracées (*Aster sp.*,  
*Erigeron sp.*, *Solidago sp.*) mais aux  
capitules plus larges et plus colorés.



### *Erigeron annuus*

© P. Vahrameev (MNHN-CBNBP)