


Bident feuillé

(Astéracées)

Bidens frondosa L.



Plante herbacée annuelle, pouvant atteindre 2 m de haut, originaire d'Amérique du Nord.



Inflorescences

Fleurs en **capitule**, entourées de **bractées** foliacées, portées par un long pédoncule

Akène portant deux arêtes et couvert sur les 3/4 inférieurs de poils raides dirigés vers le haut



Feuilles opposées, composées de 3 à 5 **folioles**, portées par un **pétiole** non élargi et non ailé



Feuillage

Tige souvent rougeâtre dans sa partie supérieure

Racines peu développées
Plante s'arrachant facilement

Dissémination **zoochore**.

Les graines s'accrochent aux pelages et vêtements et sont ainsi transportées par les animaux ou les hommes.

Également dissémination des graines par l'eau.



© R. Dupré (MNHN – CBNBP)

Habitats

Milieux riverains, généralement sur vases et gravières exondées : berges des canaux, des rivières et des plans d'eau.



© J.W. scoparis

Confusions possibles

- Avec le bident tripartite (*Bidens tripartita*) et le bident radié (*B. radiata*). Ces bidents autochtones ont des feuilles simples ou composées, portées par un pétiole épaissi à ailé et dont les folioles ne sont jamais pétiolées.



© P. Vahramjeev (MNHN – CBNBP)

Bidens tripartita