

Séneçon du Cap

(Astéracées)

Senecio inaequidens DC.



Plante herbacée vivace, originaire d'Afrique du Sud, dépassant rarement 80 cm de haut. Port en boule caractéristique.

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D



© G. Hunault (MNHN – CBNBP)

Fleurs et fruits

Akènes longs de 2 à 2,5 mm, cylindriques, pubescents entre les côtes. Aigrette blanche, 2 à 3 fois plus longue que les akènes

Fleurs jaunes, regroupées en **corymbe** lâche



Feuilles glabres, entières, irrégulièrement dentées, étroites (2 à 3 mm de large) et linéaires (longues de 3 à 10 cm)

Tige glabre, lignifiée, couchée à la base puis dressée, se ramifiant rapidement



© L. Boudin (MNHN – CBNBP)

Fleurs et fruits

Plante **chaméphyte**.

Graines disséminées par le vent, la circulation routière, les engins de fauche, le ruissellement des eaux pluviales.



© L. Boudin (MNHN - CBMJP)

Habitats


Milieus rudéraux : bords de routes et de voies ferrées, friches industrielles. Peut potentiellement coloniser les pelouses sèches.



© S. Lefflaer

Confusions possibles

- Avec d'autres espèces d'Astéracées à fleurs **ligulées** jaunes, comme la chondrilla à tige de jonc (*Chondrilla juncea*), dont les fleurs sont insérées par 2 ou 3 directement sur la tige.



© J. Claude

Chondrilla juncea