

ZEC, revenons à nos moutons...




Alexandre Pierrard
Chargé de gestion écologique
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire / Antenne Loiret




La Loire Vu du ciel :



La Loire Vu du ciel :



La Loire Vu du ciel :



Le Méandre de Guilly Contexte :




1996 premier plan de gestion

141 ha




Le Méandre de Guilly Contexte :






Le Méandre de Guilly Contexte :






Le Grand Rio :
submergé chaque année jusqu'aux années 80...
3 submersions depuis 2000 :
2001
2003 (3400 m³/s, temps de retour 20/50 ans)
2008 (2300 m³/s, temps de retour 5 ans)
2009







1:12 800
0 64 128 m



Le Méandre de Guilly

Contraintes et Objectifs :



Extrait de la convention de superposition d'affectation
du DPF :

« ...Toute **installation** est à considérer comme
précaire...

...Aucune construction...

...Seul des clôtures mobiles pourront être implanté...

**...Obligation de maintenir ouvert les milieux
ouverts... »**

**= Libre circulation des eaux, effacement
des obstacles...**

**Favoriser la naturalité des
boisements alluviaux**

**Améliorer /maintenir la
fonctionnalité des zones
humides**

**Améliorer /maintenir un
réseau fonctionnel de
pelouses et prairies**




Le Méandre de Guilly Constat :



Sous traitance $\approx 2\,000$ €/ha
Soit 282 000 € /ans




Régie (tonte) = 600 m^2 /heure
Soit 2350 heures/ans




= 0 €/ha et 10 m^2 entretenu /mouton/jour



La démarche Pasto'Loire :





Regard de mouton ...

- Race « ancienne » : **LA SOLOGNOTE**
- Bol alimentaire équilibré et varié
- Phyto pharmacopé
- Quiétude, bien être
- Intelligence collective
- Goût de la viande



Contexte du méandre de Guilly

- 141 ha d'un seul tenant
- Contexte de déprise et d'intensification
- Diversité des habitats, des couverts (gradient d'humidité)
- Hotspot de la biodiversité



Regard du Méandre ...

- Entretien des HIC
- Stabilisation des appétits foncier
- Gestion sur le long terme
- Fonctionnalité préservée (DDT pôle Loire...)
- Surveillance du site (abandon de déchet, vandalisme, cabanisation, braconnage...)

Le truc en +

- Surface éligible MAE
- Passage en Bio sans période de conversion
- Pouvant prétendre à d'autres financements (Natura 2000, ...)





Regard de berger ...

- Installation facilité (hors cadre, accompagnement démarches)
- Mise a disposition de foncier gratuit
- Mécanisation faible (parfois aidé)
- Bâtis pas nécessaire
- Traitement et intervention sur le troupeau limités
- Projet de vie et de famille, installation sur le long terme
- Intègre un collectif (formation, valorisation, mutualisation)
- Diversification, marché de niche...



Regard d'élus :





- Une famille, une entreprise qui s'installe dans le village (service public)
- Un projet de développement, de territoire (tourisme, culture, énergie...)
- EGalim, AMAP, marché
- Déprise agricole (friche, ruines...)



Regard CEN ...

- Facilité de gestion (économique, adaptable et adapté à la GEN, réactive)
- Accompagnement dans une démarche, politique public (PAC...)
- Création d'une dynamique autour du site
- Trait d'union entre le site et son contexte socio-économique





Dynamique végétale et fermeture du milieu sur une ancienne annexe fluviale – Exemple du Grand rio - site du méandre de Guilly

1960 – abandon de l'élevage sur le site

Enfoncement du lit

Accélération de la fermeture des pelouses et prairies

Chute importante des populations de lapins à partir de 1990

A partir de 1997 remise en pâturage du Grand rio

Entre 1997 et 2010, 17 ha ont été restauré en prairie et sont entretenus par pâturage


LEGENDE :

-  Cultures
-  Boisements
-  Fruticées
-  Prairies/pelouses

Evolution naturelle vers les buissons sans entretien

Zone en exclos depuis 1998

Zone pâturée depuis 1997




Year	U.S. is the problem (%)	Iraqis are the problem (%)
2007	33	35
2008	40	28
2010	34	18

Zone non pâturée (exclus)



Résultats sur les orthoptères


Diversité comparée des orthoptères sur 5 secteurs de pâturage et sur 5 zones de mise en défens (non pâturées)



La diversité des espèces plus importante dans les zones pâturées.



Le Méandre de Guilly : des bénéfices multiples



2ème édition

Rencontre Nationale

De l'Eco-pâturage

16 octobre 2014

SAINT-HERBLAIN (44800)

Conférences / Ateliers / Débats



Un Taille-Haie



Une Débroussailleuse



Une Tondeuse

POUR L'ENTRETIEN DE VOS ESPACES VERTS

2ème édition

Rencontre Nationale

De l'Eco-pâturage


16 octobre 2014

SAINT-HERBLAIN (44800)

Les limites :

- Relation économique
- Surfaces
- Porté par une volonté/pression politique, sociale de « feel good practice »
- Nécessite un investissement préalable (sécurisation du parcours, com., broyage, AEP)
- Coûts très variables (40 000 €/2,5 ha/2 ans)





47 — Environs de Feurs (Loire) - Les bords de la Loire



Editeur Solano



9 - COSNE - Paysage Berrichon - La Petite Loire





Montison - Ligne à grande vitesse Tours - Bordeaux - Inrap






LORS DES
INONDATIONS,
LE PESSIMISTE
VOIT SA CAVE
À MOITIÉ
PLEINE


L'OPTIMISTE
LA VOIT
À MOITIÉ
VIDE

Lors d'une
inondation,
L'**optimiste** voit
la ZEC **sous les**
eaux et le
village au sec



Lors d'une
inondation,
L'**optimiste** voit
la ZEC **sous les
eaux** et le
village au sec

Avec ou sans
inondation,
L'**opportuniste** voit
la ZEC **pleine de
projets, de
nature... et de
moutons**



**Naturellement merci pour
votre attention ...**

**En vous souhaitant une
Bêêêêêlle journée !**



Avez vous des questions ?

