



Berce du Caucase

(Apiacées)

Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier




Plante herbacée pluriannuelle, originaire du Caucase, pouvant atteindre 2 à 5 m de haut et dont la sève peut provoquer de graves brûlures (par photosensibilisation).



Détails des fleurs

Diakènes, à odeur de résine très marquée, de 8 à 14 mm de longueur et 6 à 8 mm de largeur, secs, ovales et largement ailés




Très grande **ombelle** à plus de 30 rayons, d'un diamètre pouvant atteindre 50 cm, composée de petites fleurs blanches

Feuilles composées, pouvant atteindre 1 m de long pour 50 cm de large, profondément découpées

Folioles toujours **sessiles**, se terminant généralement en pointes fines



Feuilles



Tige robuste d'un diamètre de 5 à 10 cm, creuse, cannelée, souvent tachetée de pourpre et couverte de poils blancs

Pivot robuste avec de nombreuses racines latérales en substrat compact



Multiplication par reproduction sexuée uniquement, période végétative de 3 à 4 ans avant l'unique floraison et la mort de la plante. Dissémination des fruits par l'eau et le transport de terre infestée.

Habitats

Milieus frais assez riches en azote : lisières fraîches, pâturages et prairies à hautes herbes, fossés et milieux régulièrement perturbés par l'homme (talus, remblais, bords de routes...). Espèce cultivée pour l'ornementation des parcs et jardins.

Confusions possibles

- Avec la berce commune (*Heracleum sphondylium*) : plante moins grande, atteignant au maximum 1,5 m dans les stations favorables, aux feuilles **pétiolées** à division lobée et non dentée, et à ombelle de moins de 30 rayons.



Heracleum sphondylium



Heracleum sphondylium