

Table ronde : Bénéfices mutuels du partenariat entre éleveurs et céréaliers

le 1^{er} octobre 2026 (Orléans)



Avec le soutien de :




La production ovine en France

5 millions de brebis



4 agneaux produits sur 10
consommés en France

Près de 100 % de renouvellement



Source : MSA/Idele

Les brebis en zones céréalières : une histoire ancienne



Présentation des intervenants

Frédéric Gond, agriculteur polyculteur



Florent Gaujard, agriculteur polyculteur



Isabelle Gravrand, éleveuse Pasto'Loire




Alexandra Céalis, éleveuse Pasto'Loire

Frédéric Gond, agriculture polyculteur



ASSOLEMENT 1998/2018



Exploitation non irrigante 190 ha – installé depuis 30 ans


Bassin Loire sol Sableux peu productifs → Jachères

Cultures de printemps – Maïs → sols Argileux Profonds

Travail en entraide avec un collègue (Quentin) mutualisation matériel (CUMA)

Exploitation Céréalière entre Loire et Beauce

Changement climatique impactant / évolution des moyens à produire



Espèces emblématiques :

- Irrégularité de production accentuée depuis 2015 (grêle –sécheresse – excès pluvio)
- baisse du niveau moyen de production -> changement climatique / évolution moyens de production

Florent Gaujard

- 130 ha d'argilo-calcaire,
- Sud-est de l'Eure et Loir,
- Irrigable,
- Installé depuis 20 ans.



**Réintroduction d'un
troupeau sur
l'exploitation puis en
partenariat avec une
éleveuse**




Isabelle Gravrand,

éleveuse Pasto'Loire

- ❖ **Installation au 1^{er} janvier 2024**
- ❖ **250 brebis** : Noires du Velay au contrôle de performance x Béliers NdV et Berrichons du Cher
- ❖ **182 ha pâturables**, dont 40 en bords de Loire (convention de mise à dispo avec le Cen pour 30 ha) et 30 à 60 ha avec les deux collègues céréaliers
- ❖ Vente 2/3 en organisation de producteurs ; 1/3 en vente directe (caissettes)



Adaptation des assolements



Evolution Assolement

- Maintien espèces printemps (introduction légumineuses) – Agronomie / risques (limites de la MRC)
- Evolution pratiques culturales – diminution labour – Couverts → RU (capacité rétention – profil racinaire ...)



Alexandra Céalis,

éleveuse Pasto'Loire

- ❖ **146 brebis** : 80 Rava + 50 Rava croisées
IDF + 16 Noire du Velay
- ❖ 2 béliers OIF et un bélier Rava croisé OIF



Alexandra Céalis

- **79 ha d'estives** mis à disposition par le conservatoire dont 40 ha éligibles à la PAC
- **130 ha de couverts** de céréaliers en Beauce



Les bénéfices pour les surfaces





Les surfaces à pâturer



Des charges de mécanisation et du temps de travail en moins

→ économie d'environ 30€/ha par rapport à un broyage, temps économisé (1/2h par hectare)

→ économie d'environ 25€/ha par rapport à une destruction chimique, temps économisé



De l'azote en plus


Pâturage des couverts : + 7 kg/ha



Le fumier de brebis : 7 kg par tonne de
fumier

Les brebis ne tassent pas le sol

Pression pénétrométrie (kPa)



Source : POSCIF 2021



Evolution des systèmes

Améliorer la résilience des
exploitations



**Les brebis : un
trait d'union
avec la société**

Les bénéfices pour les brebis





Des fourrages de bonne valeur alimentaire

Les couverts végétaux : 0,9 UFL, 100
g de PDI par kg de matière sèche

Peu de problème sanitaire

La pose de clôtures mobiles



Les points de vigilance






Partenariat éleveur-céréalier :

**Conseils pour éviter les
risques juridiques**



**Une
complémentarité à
trouver avec des
surfaces en herbe**




L'élevage demande des connaissances

Des formations complètes,
courtes, à distance...

Et de l'astreinte

Comment fonctionnent ces nouveaux collectifs?

Organisation et les clefs d'un partenariat réussi

The bottom of the slide features a decorative graphic consisting of several overlapping, curved, wavy lines in shades of beige and light brown, creating a sense of movement and depth.

Merci de votre participation
